

BOLETIM
ESPECIAL
MACRORREGIÃO DE
SAÚDE
JEQUITINHONHA
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE SAÚDE DE
DIAMANTINA

Número 14/2021

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Estado Adjunto

Luiz Marcelo Cabral Tavares

Chefia de Gabinete

João Márcio Silva de Pinho

Assessora de Comunicação Social

Virgínia Cornélio da Silva

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Marcilio Dias Magalhães

Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Dario Brock Ramalho

Dirigente da Regional de Saúde

Cleya da Silva Santana Cruz

Editores SRS Diamantina

Ana Cristina Pereira Cardoso

Kesley Duarte de Jesus

Francinne Laureth Batista

Sinara Luiza Dupim

Natália Lemos Arruda

Equipe técnica SRS Diamantina

Cássia Maria Oliveira Hora

Cathiane Maria da Silva

Cláudio Luiz Ferreira Júnior

Eberton da Costa Siqueira

Élida Leite Araújo

Evandro Luiz Silva

José Vicente Honorato

Kesley Duarte de Jesus

Mariana Cristina Rocha

Nara Cristiana Viana

Apresentação

Este boletim tem como objetivo descrever os aspectos epidemiológicos e assistenciais relacionados aos casos de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRS Diamantina) e orientar as ações de vigilância, prevenção e controle.

Todos os Boletins Especiais publicados poderão ser consultados no site da SES/MG, estando disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/boletim/boletim-epidemiologico-edicao-especial>

Dados parciais sujeitos à alterações, dependentes da tempestividade na realização das notificações e da estabilidade dos sistemas oficiais para notificações.

1. SITUAÇÃO DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

A Figura 1 apresenta o quantitativo de casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e novos óbitos notificados à OMS em 07/04/2021, considerando os 06 (seis) países com maior número de casos e óbitos por COVID-19 até a presente data. Segundo a classificação da transmissão, o Brasil encontra-se em transmissão comunitária.

Nome	Casos - total cumulativo	Casos - relatados recentemente nas últimas 24 horas	Mortes - total cumulativo	Mortes - relatadas recentemente nas últimas 24 horas	Classificação de transmissão
Global	131.837.512	489,034	2.862.664	7,855	
 Estados Unidos da...	30.475.874	62,750	552,125	356	Transmissão da comunidade
 Brasil	13.013.601	28.645	332,752	1,319	Transmissão da comunidade
 Índia	12.801.785	115,736	166,177	630	Clusters de casos
 França	4.757.381	10,793	96,260	228	Transmissão da comunidade
 Federação Russa	4.597.868	8,328	101,106	389	Clusters de casos
 O Reino Unido	4.362.154	2.762	126.862	26	Transmissão da comunidade

FIGURA 1- Painel Doença Coronavírus da OMS (COVID-19), 2021.

FONTE:OMS. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 07/04/2021 as 08:00

2. SITUAÇÃO DA COVID-19 EM MINAS GERAIS



FIGURA 2- CENÁRIO EM MINAS GERAIS COVID-19 Coronavírus, 2021.

FONTE: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19, datado de 07/04/2021, publicado as 10:30

3. CENÁRIO DA MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA/URS DIAMANTINA



CASOS CONFIRMADOS, HOSPITALIZAÇÕES E ÓBITOS POR COVID-19 ANÁLISE COMPARATIVA

07 | Abril | 2021

Macrorregião Jequitinhonha

Casos Confirmados em 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Casos confirmados em 2021 (01/01 à 07/04/2021)	Total de casos (2020 + 2021)	Aumento de casos (em %)
3.439	8.312	11.751	241,7%
Internações por SRAG 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Internações por SRAG 2021 (01/01 à 07/04/2021)	Total de internações (2020 + 2021)	Aumento de internações (em %)
1.220	940	2.160	77%
Óbitos Confirmados em 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Óbitos confirmados em 2021 (01/01 à 07/04/2021)	Total de óbitos (2020 + 2021)	Aumento de óbitos (em %)
49	108	157	220,4%

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 30/03/2021 as 08:00
Painel COVID-19/Sala de Situação/SubVS/SES-MG. Acessado em: 31/03/2021 as 10:30

3.1 Número de casos confirmados de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

Tabela 1- Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo microrregião e município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA		
	N	%
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	1673	14,24
ARACUAI	968	8,24
BERILO	10	0,09
CORONEL MURTA	136	1,16
FRANCISCO BADARO	96	0,82
JENIPAPO DE MINAS	76	0,65
VIRGEM DA LAPA	387	3,29
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	3784	32,20
CARBONITA	96	0,82
COLUNA	273	2,32
CONGONHAS DO NORTE	96	0,82
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	60	0,51
DATAS	222	1,89
DIAMANTINA	1455	12,38
FELICIO DOS SANTOS	72	0,61
GOUVEIA	399	3,40
ITAMARANDIBA	893	7,60
PRESIDENTE KUBITSCHK	77	0,66
SAO GONCALO DO RIO PRETO	110	0,94
SENADOR MODESTINO GONCALVES	31	0,26
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	3321	28,26
ALVORADA DE MINAS	218	1,86
CONCEICAO DO MATO DENTRO	2154	18,33
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	90	0,77
SERRA AZUL DE MINAS	64	0,54
SERRO	795	6,77
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TU/CA	2973	25,30
ARICANDUVA	70	0,60
CAPELINHA	1400	11,91
CHAPADA DO NORTE	95	0,81
JOSE GONCALVES DE MINAS	49	0,42
LEME DO PRADO	113	0,96
MINAS NOVAS	470	4,00
TURMALINA	742	6,31
VEREDINHA	34	0,29
Total Geral	11751	100,00

PONTE: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em:

<http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 07/04/2021 as 10:30

4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

4.1 Distribuição de casos confirmados por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Em relação aos casos confirmados por COVID-19, 49,0% são do sexo masculino e 51,0% do sexo feminino. Na Figura 3, está representada a distribuição dos casos, segundo sexo e faixa etária, havendo predominância na faixa etária de 30 a 39 anos.




FIGURA 3- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 07/04/2021 as 09:30

Segundo a raça, há predominância de casos confirmados na raça parda (56,42%).

A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional segundo raça.




FIGURA 4- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 07/04/2021 as 09:30

A análise dos dados notificados mostra que do total de casos confirmados de COVID-19, 88,11% estão sem informação sobre a presença ou não de fator de risco; 5,88% apresentam fator de risco e 6,02% não apresentam fator de risco. Em relação ao tipo de isolamento, 93% dos casos foram isolados em domicílio e 7% precisaram de tratamento hospitalar (Figura 5).




FIGURA 5- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo fator de risco e tipo de isolamento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 07/04/2021 as 09:30

4.2 Distribuição de óbitos por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Segundo dados do BI Interno, 55,0% dos óbitos confirmados por COVID-19 foram 53,0% no sexo feminino e 47,0% no sexo masculino. Há predominância de óbitos na faixa etária de 80 a 89 anos (Figura 6).




FIGURA 6- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 07/04/2021 as 09:30

Em relação aos óbitos confirmados por COVID-19, 16 (10,19%) não possuem informação sobre a raça; 91 (57,96%) ocorreram em pessoas da raça parda; 33

(21,02%) em pessoas da raça branca e 14 (8,92%) em pessoas da raça preta (FIGURA 7).




FIGURA 7- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 07/04/2021 as 09:30

Dos casos que evoluíram para óbito, 103 (65,61%) possuíam fator de risco; 54 (34,39%) dos óbitos não apresentavam (FIGURA 8).




FIGURA 8- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo presença ou não de fator de risco, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.


FONTE: BI Interno. Dados acessados em 07/04/2021 as 09:30

4.3 Evolução do R_t = número de reprodução médio

O R_t é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o R_t estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando R_t estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o (R_t) por Macrorregião de Saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

Gráfico 1 - Velocidade de Propagação (Rt) da infecção por COVID-19, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 09/11/2020 a 05/04/2021.



Fonte: Relatório Minas Consciente. Acessado em 06/04/2021 as 10:00

A velocidade de propagação (Rt) na semana do dia 30/03/2021 a 05/04/2021, variou conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2- Velocidade de Propagação (Rt) da infecção pelo Novo Coronavírus, no período de 30/03 a 05/04, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.

Data	Valor de Rt
30/03/2021	1,1854
31/03/2021	1,1051
01/04/2021	1,0404
02/04/2021	1,0306
03/04/2021	1,0217
04/04/2021	1,0539
05/04/2021	0,9266

FONTE: Relatório Minas Consciente. Acessado em 06/04/2021 as 10:00

5. SURTOS

5.1 Distribuição dos surtos de Síndrome Respiratória Aguda notificados e possivelmente associados ao Covid-19 por município de residência e tipo de estabelecimento de ocorrência

Na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, até a 14ª Semana Epidemiológica de Notificação, foram notificados 61 (sessenta e um) surtos, envolvendo 16 (dezesesseis) municípios.

A Tabela 3 apresenta o detalhamento dos surtos por município de ocorrência.

Tabela 3 - Distribuição dos surtos por COVID-19, por município de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

Município	Nº de surtos notificados	Nº de casos *	Nº de expostos*
Araçuaí	5	132	399
Aricanduva	1	3	24
Capelinha	11	141	482
Chapada do Norte	1	4	22
Conceição do Mato Dentro	2	8	71
Congonhas do Norte	1	3	3
Diamantina	11	88	703
Felício dos Santos	2	14	39
Gouveia	3	20	91
Itamarandiba	8	37	182
Minas Novas	2	26	30
Turmalina	8	38	325
Santo Antônio do Itambé	1	7	31
Serra Azul de Minas	1	5	6
Serro	1	36	132
Virgem da Lapa	3	21	65
Macrorregião Jequitinhonha	61	583	2605

Fontes: Relatório das investigações de surto de Síndrome Respiratória Aguda em ambientes restritos fechados. Equipe da Unidade de Resposta Rápida / URR3 /CIEVS Minas/Sub. VS/SES/MG.

Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Acessados em 06/04/2021, às 16:30

*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.


Tabela 4 - Distribuição dos surtos por COVID-19, segundo estabelecimento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

Estabelecimentos	Nº de surtos	Nº de casos*	Nº de expostos*
Serviço de Saúde		19	126
ILPI		5	35
Prefeitura		5	28
Bancos Múltiplos		5	25
Mercearia/Supermercado		6	42
Unidade prisional		4	222
Loja		4	16
Segurança Pública		3	30
Restaurante		2	9
Câmara Municipal		1	6
Comunidade quilombola		1	8
Serviço de Acolhimento Social		1	4
Empresa cerâmica		1	4
Empresa extrativista		1	12
Empresa mineradora		1	6
Empresa de Construções e Serviços		1	6
Oficina mecânica		1	4
Total	61	583	2605

Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 06/04/2021 as 16:30

*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.

Gráfico 2 - Distribuição dos surtos notificados de SRA associada ao COVID-19, por semana epidemiológica de início de sintomas do primeiro caso. Macro Jequitinhonha



Fonte: Planilha de monitoramento dos surtos Cievs/Minas. Dados acessados em 06/04/2021 as 16:30


5.2 Distribuição dos óbitos ocorridos nos surtos

Em 16/07/2020, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI (Instituição de Longa Permanência) no município de Gouveia, segundo dados do SINAN e CIEVS.

Em Capelinha, em 06/02/2021, houve 01 (um) óbitos por SRAG em ILPI e nas datas 27/10/2020 e 12/11/2020, houveram 02 (dois) óbitos em decorrência de surto em hospital, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.


6. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Gráfico 3- Número de hospitalizações por SRAG segundo semana epidemiológica de notificação, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 06/04/2021 as 08:00

Gráfico 4 - Comparação de casos acumulados de SRAGs hospitalizadas, em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 06/04/2021 as 08:00

6.1 Óbitos por SRAG em 2021

A Tabela 5 apresenta todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados e notificados até 14ª Semana Epidemiológica de 2021, de pacientes residentes em municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. Os casos estão apresentados segundo a Classificação Final e a Evolução do Caso. Nesse período foram notificados 2160 casos de SRAGs hospitalizadas.

Em relação os óbitos, são 311 óbitos por SRAG. E registra-se que desses, 143 evoluíram como óbitos por SRAG não especificado mostrando que o número de óbitos por COVID-19 pode estar subnotificado, uma vez que a não especificação representa a não conclusão do agente etiológico causador do SRAG.

Tabela 5- Número de SRAGs hospitalizados notificados, segundo Classificação Final e Evolução do Caso, em municípios de residência pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Classificação final	Evolução do caso					Total Geral
	Cura	Óbito	Óbito por outras causas	Ignorado	Sem informação	
SRAG por influenza	2	0	0	0	0	2
SRAG por outro agente Etiológico	3	4	0	0	0	7
SRAG não especificado	812	143	43	10	42	1050
COVID-19	398	157	3	1	79	637
Sem informação	2	7	0	0	455	464
Total Geral	1217	311	46	11	576	2160

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 06/04/2021 as 08:00

A tabela 6 mostra que ocorreram 157 óbitos em 2020 e 2021 em decorrência de SRAG por COVID-19 de acordo com dados oficiais. Porém, cabe ressaltar que entre as semanas 1ª a 53ª semanas de 2020 ocorreram 49 óbitos e entre as semanas 1ª e 14ª semanas de 2021 já foram contabilizados 108 óbitos.

Tabela 6-Número de óbitos por COVID-19 por município de residência pertencente à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Macrorregião de Saúde Jequitinhonha	Óbitos por COVID-19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	26
ARACUAI	18
BERILO	1
CORONEL MURTA	2
FRANCISCO BADARÓ	1
JENIPAPO DE MINAS	2
VIRGEM DA LAPA	2

MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	59
CARBONITA	1
COLUNA	3
CONGONHAS DO NORTE	1
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	1
DATAS	5
DIAMANTINA	16
FELICIO DOS SANTOS	2
GOUVEIA	13
ITAMARANDIBA	9
PRESIDENTE KUBITSCHEK	2
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	1
SENADOR MODESTINO GONCALVES	5
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	28
ALVORADA DE MINAS	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	16
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	1
SERRO	10
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TUR/CA	44
CAPELINHA	20
CHAPADA DO NORTE	1
LEME DO PRADO	2
MINAS NOVAS	12
TURMALINA	9
Total Geral	157*

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 06/04/2021 as 08:00

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

6.2 Coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade segundo município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha

Tabela 7- Coeficiente de incidência de COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

	Casos confirmados em 31/03/2021	Incidência por 100 mil habitantes em 31/03/2021	Casos confirmados em 07/04/2021	População Estimada (IBGE/TCU 2018)	Incidência por 100 mil habitantes em 07/04/2021	Aumento de casos em relação a semana anterior
Alvorada de Minas	192	5324,46	218	3606	6045,48	26
Araçuaí	875	2383,87	968	36705	2637,24	93
Aricanduva	60	1155,85	70	5191	1348,49	10
Berilo	10	83,37	10	11995	83,37	0
Capelinha	1311	3463,12	1400	37856	3698,22	89
Carbonita	93	989,78	96	9396	1021,71	3
Chapada do Norte	80	520,56	95	15368	618,17	15
Coluna	265	2975,19	273	8907	3065,01	8
Conceição do Mato Dentro	2056	11654,67	2154	17641	12210,19	98
Congonhas do Norte	96	1903,25	96	5044	1903,25	0
Coronel Murta	125	1354,57	136	9228	1473,78	11
Couto Magalhaes de Minas	54	1228,39	60	4396	1364,88	6
Datas	207	3834,04	222	5399	4111,87	15
Diamantina	1408	2956,93	1455	47617	3055,63	47
Felício dos Santos	70	1457,12	72	4804	1498,75	2
Francisco Badaró	82	792,81	96	10343	928,16	14
Gouveia	346	2924,03	399	11833	3371,93	53
Itamarandiba	849	2473,27	893	34327	2601,45	44
Jenipapo de Minas	63	824,07	76	7645	994,11	13
José Gonçalves de Minas	41	907,88	49	4516	1085,03	8
Leme do Prado	102	2075,28	113	4915	2299,08	11
Minas Novas	439	1394,94	470	31471	1493,44	31
Presidente Kubsticheck	75	2496,67	77	3004	2563,25	2
Santo Antônio do Itambé	90	2321,38	90	3877	2321,38	0
São Gonçalo do Rio Preto	87	2752,29	110	3161	3479,91	23
Senador Modestino Gonçalves	28	665,24	31	4209	736,52	3
Serra Azul de Minas	56	1304,45	64	4293	1490,80	8
Serro	741	3529,75	795	20993	3786,98	54
Turmalina	713	3601,56	742	19797	3748,04	29
Veredinha	34	595,24	34	5712	595,24	0
Virgem da Lapa	362	2630,05	387	13764	2811,68	25
Total Geral	11010	2705,07	11751	407013	2887,13	741

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 07/04/2021 as 10:30

Tabela 8- Coeficiente de mortalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	População Estimada IBGE/TCU 2018	Coeficiente de mortalidade por COVID-19*
Alvorada de Minas	1	3.606	27,73
Araçuaí	18	36.705	49,04
Berilo	1	11.932	8,38
Capelinha	20	37.856	52,83
Carbonita	1	9.405	10,63
Chapada do Norte	1	15.356	6,51
Coluna	3	8.873	33,81
Conceição do Mato Dentro	16	17.641	90,70
Congonhas do Norte	1	5.045	19,82
Coronel Murta	2	9.222	21,69
Couto de Magalhães de Minas	1	4.410	22,68
Datas	5	5399	92,61
Diamantina	16	47.617	33,60
Felício dos Santos	2	4804	41,63
Francisco Badaró	1	10332	9,68
Gouveia	13	11.833	37,65
Itamarandiba	9	34527	28,60
Jenipapo de Minas	2	7692	66,58
Leme do Prado	2	4918	52,11
Minas Novas	12	31.471	38,13
Presidente Kubsticheck	2	3.004	66,58
Santo Antônio do Itambé	1	3.838	26,06
São Gonçalo do Rio Preto	1	3.167	31,58
Senador Modestino Gonaçalves	5	4209	118,79
Serro	10	20.993	47,63
Turmalina	9	19797	45,46
Virgem da Lapa	2	13764	14,53
Macrorregião Jequitinhonha	157	387.416	40,52

FONTE: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 06/04/2021 as 08:00


Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Tabela 9- Taxa de Letalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	Número de casos confirmados por COVID-19	Taxa de letalidade por COVID-19*	Taxa de letalidade de em Minas Gerais
Alvorada de Minas	1	218	0,46	
Araçuaí	18	968	1,86	
Berilo	1	10	10,00	
Capelinha	20	1400	1,43	
Carbonita	1	96	1,04	
Chapada do Norte	1	95	1,05	
Coluna	3	273	1,10	
Conceição do Mato Dentro	16	2154	0,74	
Congonhas do Norte	1	96	1,04	
Coronel Murta	2	136	1,47	
Couto de Magalhães de Minas	1	60	1,67	
Datas	5	222	2,25	
Diamantina	16	1455	1,10	
Felício dos Santos	2	72	2,78	
Francisco Badaró	1	96	1,04	
Gouveia	13	399	3,26	
Itamarandiba	9	893	1,01	
Jenipapo de Minas	2	76	2,63	
Leme do Prado	2	113	1,77	
Minas Novas	12	470	2,55	
Presidente Kubsticheck	2	77	2,60	
Santo Antônio do Itambé	1	90	1,11	
São Gonçalo do Rio Preto	1	110	0,91	
Senador Modestino Gonaçalves	5	31	16,13	
Serro	10	795	1,26	
Turmalina	9	742	1,21	
Virgem da Lapa	2	387	0,52	
Macrorregião Jequitinhonha	157	11534	1,36	2,20

FONTES: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 06/04/2021 as 08:00
Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Acessado em: 07/04/2021.

Gráfico 5 - Média Móvel de óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 06/04/2021, às 08:00

7. SITUAÇÃO ASSISTENCIAL MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA


7.1 Ocupação UTI Adulto

Tabela 10 – Frequência de leitos UTI SUSFÁCIL, segundo instituição hospitalar e média de leitos UTI ocupados/SUSFÁCIL, Macrorregião Jequitinhonha, no período 31 de março a 07 de abril de 2021:

INSTITUIÇÃO	TIPO DE LEITO DE UTI	TOTAL DE LEITOS UTI	MÉDIA DIÁRIA DE LEITOS OCUPADOS	
			Semana Anterior	Semana Atual
Santa Casa De Caridade de Diamantina	UTI COVID-19 ADULTO	20	16	15
Fundação São Vicente de Paulo Araçuaí	UTI COVID-19 ADULTO	10	05	07
Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo de Capelinha	UTI COVID -19 ADULTO	10	10	09
Fundação Hospitalar São Vicente de Turmalina	UTI COVID -19 ADULTO	10	04	05
TOTAL	UTI COVID -19 ADULTO	46	35	36


FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 31 de março 05, 06 e 07 de abril de 2021

Gráfico 06 - Taxa de ocupação de LEITOS DE UTI ADULTO – COVID -19 por MICRORREGIÃO DE SAÚDE:



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 07 de abril de 2021

Gráfico 07 - Taxa de ocupação de LEITOS DE UTI ADULTO – COVID -19 MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA:




FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 10, 17, 24, 31 de março e 07 de abril de 2021

7.2 Ocupação de leitos Enfermaria Covid-19

02- OCUPAÇÃO DE LEITOS ENFERMARIA COVID-19**Tabela 11 - OCUPAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19 DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA:**


MICRORREGIÃO DE SAÚDE	TOTAL DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19	TOTAL DE LEITOS ENFERMARIA COVID-19 OCUPADOS	
		Semana anterior	Semana atual
MICRORREGIÃO DE DIAMANTINA	36	27	32
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARAÇUAÍ	06	05	06
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	24	15	21
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/CAP/TURM	42	23	19
TOTAL	108	70	78

FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 07 de abril de 2021

Gráfico 08 – TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19 POR MICRORREGIÃO DE SAÚDE

FONTE: SUSFÁCIL, acessado em 07 de abril de 2021

Gráfico 09- Taxa de ocupação de LEITOS CLÍNICOS – COVID -19 MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 10, 17, 24, 31 de março e 07 de abril de 2021