

**BOLETIM ESPECIAL
MACRORREGIÃO DE SAÚDE
JEQUITINHONHA**

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE DIAMANTINA**

Número 02/2022



Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fábio Baccheretti Vitor

Secretário de Estado Adjunto

André Luiz Moreira dos Anjos

Chefia de Gabinete

Luiza Hermeto Coutinho Campos

Assessora de Comunicação Social

Aguardando publicação

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Naila Marcela Nery Ferrari

Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Janaína Passos de Paula

Dirigente da Regional de Saúde

Cleya da Silva Santana Cruz

Editores SRS Diamantina

Ana Cristina Pereira Cardoso

Kesley Duarte de Jesus

Sinara Luiza Dupim

Natália Lemos Arruda

Equipe técnica SRS Diamantina

Cássia Maria Oliveira Hora

Cathiane Maria da Silva

Cláudio Luiz Ferreira Júnior

Eberton da Costa Siqueira

Élida Leite Araújo

Evandro Luiz Silva

Francinne Laureth Batista

José Vicente Honorato

Kesley Duarte de Jesus

Mariana Cristina Rocha

Nara Cristiana Viana

Apresentação

Este boletim tem como objetivo descrever os aspectos epidemiológicos e assistenciais relacionados aos casos de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRS Diamantina) e orientar as ações de vigilância, prevenção e controle.

Todos os Boletins Especiais publicados poderão ser consultados no site da SES/MG, estando disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/boletim/boletim-epidemiologico-edicao-especial>

Dados parciais sujeitos à alterações, dependentes da tempestividade na realização das notificações e da estabilidade dos sistemas oficiais para notificações.

1. Situação DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

A Figura 1 apresenta o quantitativo de casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e novos óbitos notificados à OMS em 02/02/2022, considerando os 06 (seis) países com maior número de casos e óbitos por COVID-19 até a presente data. Segundo a classificação da transmissão, o Brasil encontra-se em transmissão comunitária.







Name	Cases - cumulative total	Cases - newly reported in last 7 days	Deaths - cumulative total	Deaths - newly reported in last 7 days	Total vaccine doses administered per 100 population	Persons fully vaccinated per 100 population
Global	376 478 335	22 458 285	5 666 064	64 229	127,03	52,56
 United States of America	73 531 094	3 377 497	875 755	15 642	158,07	62,16
 India	41 469 499	1 670 297	496 242	5780	118,47	50,23
 Brazil	25 348 797	1 304 542	626 854	3757	164,19	70,8
 France	18 643 094	2 312 762	128 139	1875	204,8	76,14
 The United Kingdom	17 315 897	620 109	155 754	1838	202,4	70,81
 Russian Federation	11 986 913	745 804	332 012	4564	104,1	47,49

FIGURA 1- Painel Doença Coronavírus da OMS (COVID-19), 2022.

FONTE: OMS. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 02/02/2022 as 08:45

2. Situação DA COVID-19 EM MINAS GERAIS

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022



CENÁRIO EM MINAS GERAIS - COVID-19 CORONAVÍRUS



Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Dados parciais, sujeitos a alterações.

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS: soma dos casos confirmados que não evoluíram para óbito e dos óbitos confirmados por COVID-19.

CASOS RECUPERADOS: casos confirmados de COVID-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 10 dias e estão há 72h assintomáticos (sem a utilização de medicamentos sintomáticos) e sem intercorrências.


CASOS EM ACOMPANHAMENTO: casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.

ÓBITOS CONFIRMADOS: óbitos confirmados para COVID-19.

FIGURA 2- CENÁRIO EM MINAS GERAIS COVID-19 Coronavírus, 2022.

FONTE: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19, datado de 02/02/2022, publicado as 11:00

3. CENÁRIO DA MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA/URS DIAMANTINA



3.1 NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA, 2020, 2021 e 2022.

Tabela 1- Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo microrregião e município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA		
	N	%
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	4934	13,53
ARACUAI	2799	7,68
BERILO	314	0,86
CORONEL MURTA	491	1,35
FRANCISCO BADARO	248	0,68
JENIPAPO DE MINAS	314	0,86
VIRGEM DA LAPA	768	2,11
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	16215	44,48
CARBONITA	964	2,64
COLUNA	708	1,94
CONGONHAS DO NORTE	294	0,81
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	309	0,85
DATAS	842	2,31
DIAMANTINA	6802	18,66
FELICIO DOS SANTOS	283	0,78
GOUVEIA	1033	2,83
ITAMARANDIBA	3854	10,57
PRESIDENTE KUBITSCHEK	337	0,92
SAO GONCALO DO RIO PRETO	489	1,34
SENADOR MODESTINO GONCALVES	300	0,82
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	6099	16,73
ALVORADA DE MINAS	399	1,09
CONCEICAO DO MATO DENTRO	3582	9,83
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	111	0,30
SERRA AZUL DE MINAS	233	0,64
SERRO	1774	4,87
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TU/CA	9209	25,26
ARICANDUVA	246	0,67
CAPELINHA	4214	11,56
CHAPADA DO NORTE	494	1,36
JOSE GONCALVES DE MINAS	137	0,38
LEME DO PRADO	307	0,84
MINAS NOVAS	1181	3,24
TURMALINA	2278	6,25
VEREDINHA	352	0,97
Total Geral	36457	100,00

FONTE: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>.
Acessado em: 02/02/2022 as 11:00

4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

4.1 Distribuição de casos confirmados por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Em relação aos casos confirmados por COVID-19, 51,56% são do sexo masculino e 48,44% do sexo feminino. Na Figura 3, está representada a distribuição dos casos, segundo sexo e faixa etária, havendo predominância na faixa etária de 30 a 39 anos.




FIGURA 3- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

Segundo a raça, há predominância de casos confirmados na raça parda (56,9%). A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional segundo raça.




FIGURA 4- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

A análise dos dados notificados mostra que do total de casos confirmados de COVID-19, 88,55% estão sem informação sobre a presença ou não de fator de risco; 6,07% apresentam fator de risco e 5,39% não apresentam fator de risco. Em relação ao tipo de isolamento, 88,55% dos casos foram isolados em domicílio e 11,45% precisaram de tratamento hospitalar (Figura 5).




FIGURA 5- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo fator de risco e tipo de isolamento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTA: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

4.2 Distribuição de óbitos por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Segundo dados do BI Interno, 48,58% dos óbitos confirmados por COVID-19 foram no sexo feminino e 51,42% no sexo masculino. Há predominância de óbitos nas faixas etárias de 70 a 79 anos (Figura 6).




FIGURA 6- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTA: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

Em relação aos óbitos confirmados por COVID-19, há predominância de casos confirmados na raça parda (55,0%), conforme indicado na figura 7.




FIGURA 7- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTA: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

Dos casos que evoluíram para óbito, 65% possuíam fator de risco; 35% dos óbitos não apresentavam (FIGURA 8).




FIGURA 8- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo presença ou não de fator de risco, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.


FORTE: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

4.3 Evolução do R_t = número de reprodução médio

O R_t , é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o R_t estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando R_t estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o (R_t) por Macrorregião de Saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

Gráfico 1 - Velocidade de Propagação (R_t) da infecção por COVID-19, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 01/02/2021 a 31/01/2022.



Fonte: Relatório Minas Consciente. Acessado em 02/02/2022 as 10:00

A velocidade de propagação (R_t) na semana do dia 25/01/2022 a 31/01/2022, variou conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2- Velocidade de Propagação (Rt) da infecção pelo Novo Coronavírus, no período de 25/01 a 31/01, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.

Data	Valor de Rt*
25/01/2022	1,0395
26/01/2022	1,0263
27/01/2022	1,0735
28/01/2022	1,1118
29/01/2022	1,1255
30/01/2022	1,1308
31/01/2022	0,9838

FONTE: Relatório Minas Consciente. Acessado em 02/02/2022 as 10:00

*Rt calculado com base na ocupação de leitos. Altas por óbitos ou outros motivos podem interferir no valor do cálculo.

5. SURTOS

5.1 Distribuição dos surtos de Síndrome Respiratória Aguda notificados e possivelmente associados ao Covid-19 por município de residência e tipo de estabelecimento de ocorrência

Na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, até a data de atualização desse boletim, foram notificados 151 (cento e quarenta e nove) surtos, envolvendo 22 (vinte e dois) municípios.

A Tabela 3 apresenta o detalhamento dos surtos por município de ocorrência.

Tabela 3 - Distribuição dos surtos por COVID-19, por município de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Município	Nº de surtos notificados	Nº de casos *	Nº de expostos*
Capelinha	26	239	709
Itamarandiba	24	125	399
Diamantina	20	190	884
Araçuaí	19	216	545
Turmalina	18	123	478
Minas Novas	7	55	69
Senador Modestino Gonçalves	5	21	37
Virgem da Lapa	4	25	87
Gouveia	4	28	142
Felício dos Santos	3	60	63
Conceição do Mato Dentro	3	20	71
Congonhas do Norte	3	10	11
Carbonita	3	15	12
Francisco Badaró	2	12	37
Serro	2	40	136
Serra Azul de Minas	2	8	9
Aricanduva	1	3	24
Chapada do Norte	1	4	22
Coronel Murta	1	4	5
Jenipapo de Minas	1	3	6
José Gonçalves de Minas	1	3	3
Santo Antônio do Itambé	1	7	31
Macrorregião Jequitinhonha	151	1211	3780

Fontes: Relatório das investigações de surto de Síndrome Respiratória Aguda em ambientes restritos fechados. Equipe da Unidade de Resposta Rápida / URR3 / CIEVS Minas/Sub. VS/SES/MG.

Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Acessados em 02/02/2022, às 10:30

*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.


Tabela 4 - Distribuição dos surtos por COVID-19, segundo estabelecimento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Estabelecimentos	Nº de surtos	Nº de casos*	Nº de expostos*
Serviço de Saúde	28	234	1393
Mercearia/Supermercado	16	97	324
Loja	12	69	110
Prefeitura	12	56	88
Unidade prisional	10	317	838
Restaurante	9	42	55
Bancos Múltiplos	8	38	96
ILPI	7	46	157
Padaria/lanchonete	5	22	29
Empresa de cerâmica	4	20	21
Escola	4	14	58
Segurança Pública	3	30	48
Empresa mineradora	3	25	186
Comunidade quilombola	3	20	89
Casa lar	3	17	40
Empresa de Construções e Serviços	3	21	13
Serviço de Acolhimento Social	3	7	28
Empresa extrativista	2	16	20
Empresa madeireira	2	6	13
Casa de apoio	1	3	5
Comunidade Terapêutica	1	16	41
Conselho Tutelar	1	4	22
Câmara Municipal	1	6	24
Oficina mecânica	1	4	6
Empresa de carrocerias	1	10	10
Usina de manutenção de veículos	1	3	3
Pedreira	1	3	3
Posto de combustível	1	5	5
Empresa de transportes	1	6	20
Indústria de laticínios	1	6	6
Cartório	1	3	9
Empresa de implementos agrícolas/florestais	1	4	4
Indústria de rações	1	3	7
Total	151	1173	3771

Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30


*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.

Gráfico 2 - Distribuição dos surtos notificados de SRA associada ao COVID-19, por semana epidemiológica de início de sintomas do primeiro caso. Macro Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022



Fonte: Planilha de monitoramento dos surtos Cievs/Minas. Dados acessados em 02/02/2022

Gráfico 3 – Distribuição percentual de notificações de surtos por Covid-19 em ambientes restritos ou fechados segundo municípios de notificação. Macrorregião Jequitinhonha, Minas Gerais, 2020, 2021 e 2022.



Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

Conforme verificado no gráfico 3, analisando-se as notificações por município de notificação, observa-se os municípios que apresentaram maior impacto nos registros relacionados aos aglomerados de casos de COVID-19 em ambientes restritos ou fechado.

O cenário de percentuais elevados de casos agregados notificados, apontam para uma vigilância mais sensível e que serve de alerta aos demais municípios com dados praticamente silenciosos.

No intuito de fortalecer as ações de detecção e notificação oportuna, recomenda-se avaliar os dados, intensificar e qualificar a Vigilância Epidemiológica, orientada pela realização das ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho com atenção aos ambientes laborais, para identificação, captação, investigação e notificação dos casos.

5.2 Distribuição dos óbitos ocorridos nos surtos


Em 16/07/2020, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI (Instituição de Longa Permanência) no município de Gouveia, segundo dados do SINAN e CIEVS.

Em Capelinha, em 06/02/2021, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI e nas datas 27/10/2020 e 12/11/2020, houve 02 (dois) óbitos em decorrência de surto em hospital, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.

Em Minas Novas, na data de 01/04/2021, ocorreu 01 (um) óbito em decorrência de surto em empresa extrativista, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.


6. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Gráfico 4 - Número de hospitalizações por SRAG segundo semana epidemiológica de notificação, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021 e 2022.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 02/02/2022 as 08:30

Gráfico 5 - Comparação de casos acumulados de SRAGs hospitalizadas, em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021 e 2022



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 02/02/2022 as 08:30

6.1 Óbitos por SRAG em 2020, 2021 e 2022

A Tabela 5 apresenta todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados e notificados até 05ª Semana Epidemiológica de 2022, incluindo as 53 semanas epidemiológicas de 2020 e as 52 semanas de 2021, de pacientes residentes em municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. Os casos estão apresentados segundo a Classificação Final e a Evolução do Caso. Nesse período foram notificados **4795** casos de SRAGs hospitalizadas.

Em relação os óbitos, são 728 óbitos por SRAG. E registra-se que desses, 264 evoluíram como óbitos por SRAG não especificado ou sem informação mostrando que o número de óbitos por COVID-19 pode estar subnotificado, uma vez que a não especificação representa a não conclusão do agente etiológico causador do SRAG.

Tabela 5- Número de SRAGs hospitalizados notificados, segundo Classificação Final e Evolução do Caso, em municípios de residência pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Classificação final	Evolução do caso					Total Geral
	Cura	Óbito	Óbito por outras causas	Ignorado	Sem informação	
SRAG por influenza	7	0	0	0	0	7
SRAG por outro agente Etiológico	5	4	0	0	1	10
SRAG não especificado	1611	252	72	24	92	2051
COVID-19	1400	464	7	7	76	1948
Sem informação	3	8	0	0	768	779
Total Geral	3026	728	79	31	937	4795

Fonte: SIVEP-Gripe e BI Interno. Dados exportados em 02/02/2022 as 08:30

A tabela 6 mostra que ocorreram **464** óbitos em 2020 e 2021 em decorrência de SRAG por COVID-19 de acordo com dados oficiais. Porém, cabe ressaltar que entre as semanas 1ª a 53ª semanas de 2020 ocorreram 49 óbitos, entre as semanas 1ª e 52ª semanas de 2021 já foram contabilizados 411 óbitos e no período compreendido entre a 1ª e 5ª semana de 2022 ocorreram **4** óbitos em decorrência de COVID-19.

Tabela 6 - Número de óbitos por COVID-19 por município de residência pertencente à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Macrorregião de Saúde Jequitinhonha	Óbitos por COVID-19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	83
ARACUAI	54
BERILO	1
CORONEL MURTA	8
FRANCISCO BADARÓ	6
JENIPAPO DE MINAS	7
VIRGEM DA LAPA	7
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	229
CARBONITA	6
COLUNA	9
CONGONHAS DO NORTE	4
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	7
DATAS	13
DIAMANTINA	99
FELICIO DOS SANTOS	5
GOUVEIA	35
ITAMARANDIBA	31
PRESIDENTE KUBITSCHK	7
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	5
SENADOR MODESTINO GONCALVES	8
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	61
ALVORADA DE MINAS	3
CONCEICAO DO MATO DENTRO	38
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	1
SERRO	19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TUR/CA	91
CAPELINHA	36
CHAPADA DO NORTE	3
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS	1
LEME DO PRADO	3
MINAS NOVAS	25
TURMALINA	22
VEREDINHA	1
Total Geral	464*

Fonte: SIVEP Gripe. Dados acessados em 02/02/2022 as 08:30

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

6.2 Coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade segundo município de residência, Macrorregião de Saúde

Jequitinhonha

Tabela 7 - Coeficiente de incidência de COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

	Casos confirmados em 12/01/2022	Incidência por 100 mil habitantes em 12/01/2022	Casos confirmados em 02/02/2022	População Estimada (IBGE/TCU 2018)	Incidência por 100 mil habitantes em 02/02/2022	Aumento de casos em relação a semana anterior
Alvorada de Minas	300	8319,47	399	3606	11064,89	99
Araçuaí	2282	6217,14	2799	36705	7625,66	517
Aricanduva	175	3371,22	246	5191	4738,97	71
Berilo*	153	1275,53	314	11995	2617,76	161
Capelinha	3267	8630,07	4214	37856	11131,66	947
Carbonita	747	7950,19	964	9396	10259,68	217
Chapada do Norte	351	2283,97	494	15368	3214,47	143
Coluna	551	6186,15	708	8907	7948,80	157
Conceição do Mato Dentro	3322	18831,13	3582	17641	20304,97	260
Congonhas do Norte	96	1903,25	294	5044	5828,71	198
Coronel Murta	408	4421,33	491	9228	5320,76	83
Couto Magalhaes de Minas	162	3685,17	309	4396	7029,12	147
Datas	685	12687,53	842	5399	15595,48	157
Diamantina	5561	11678,60	6802	47617	14284,81	1241
Felício dos Santos	281	5849,29	283	4804	5890,92	2
Francisco Badaró	183	1769,31	248	10343	2397,76	65
Gouveia	973	8222,77	1033	11833	8729,82	60
Itamarandiba	2530	7370,29	3854	34327	11227,31	1324
Jenipapo de Minas	263	3440,16	314	7645	4107,26	51
José Gonçalves de Minas	137	3033,66	137	4516	3033,66	0
Leme do Prado	179	3641,91	307	4915	6246,19	128
Minas Novas	992	3152,11	1181	31471	3752,66	189
Presidente Kubsticheck	257	8555,26	337	3004	11218,38	80
Santo Antônio do Itambé	111	2863,04	111	3877	2863,04	0
São Gonçalo do Rio Preto	275	8699,78	489	3161	15469,79	214
Senador Modestino Gonçalves	203	4823,00	300	4209	7127,58	97
Serra Azul de Minas	193	4495,69	233	4293	5427,44	40
Serro	1384	6592,67	1774	20993	8450,44	390
Turmalina	1763	8905,39	2278	19797	11506,79	515
Veredinha	287	5024,51	352	5712	6162,46	65
Virgem da Lapa	621	4511,77	768	13764	5579,77	147
Total Geral	28692	7049,41	36457	407013	8957,21	7765

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 02/02/2022 as 11:00

Tabela 8 - Coeficiente de mortalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	População Estimada IBGE/TCU 2018	Coeficiente de mortalidade por COVID-19*
Alvorada de Minas	3	3.606	83,19
Araçuaí	54	36.705	147,12
Berilo	1	11.932	8,38
Capelinha	36	37.856	95,10
Carbonita	6	9.405	63,80
Chapada do Norte	3	15.356	19,54
Coluna	9	8.873	101,43
Conceição do Mato Dentro	38	17.641	215,41
Congonhas do Norte	4	5.045	79,29
Coronel Murta	8	9.222	86,75
Couto de Magalhães de Minas	7	4.410	158,73
Datas	13	5399	240,79
Diamantina	99	47.617	207,91
Felício dos Santos	5	4804	104,08
Francisco Badaró	6	10332	58,07
Gouveia	35	11.833	101,37
Itamarandiba	31	34527	98,50
Jenipapo de Minas	7	7692	233,02
José Gonçalves de Minas	1	4501	26,06
Leme do Prado	3	4918	78,17
Minas Novas	25	31.471	79,44
Presidente Kubsticheck	7	3.004	233,02
Santo Antônio do Itambé	1	3.838	26,06
São Gonçalo do Rio Preto	5	3.167	157,88
Senador Modestino Gonçalves	8	4209	190,07
Serro	19	20.993	90,51
Turmalina	22	19797	111,13
Veredinha	1	5720	17,48
Virgem da Lapa	7	13764	50,86
Macrorregião Jequitinhonha	464	397.637	116,69

Fonte: BI Interno e Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Dados acessados em 02/02/2022 as 11:00

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.


Tabela 9 - Taxa de Letalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	Número de casos confirmados por COVID-19	Taxa de letalidade por COVID-19*	Taxa de letalidade em Minas Gerais
Alvorada de Minas	3	399	0,75	
Araçuaí	54	2799	1,93	
Berilo	1	314	0,32	
Capelinha	36	4214	0,85	
Carbonita	6	964	0,62	
Chapada do Norte	3	494	0,61	
Coluna	9	708	1,27	
Conceição do Mato Dentro	38	3582	1,06	
Congonhas do Norte	4	294	1,36	
Coronel Murta	8	491	1,63	
Couto de Magalhães de Minas	7	309	2,27	
Datas	13	842	1,54	
Diamantina	99	6802	1,46	
Felício dos Santos	5	283	1,77	
Francisco Badaró	6	248	2,42	
Gouveia	35	1033	3,39	
Itamarandiba	31	3854	0,80	
Jenipapo de Minas	7	314	2,23	
José Gonçalves de Minas	1	137	0,73	
Leme do Prado	3	307	0,98	
Minas Novas	25	1181	2,12	
Presidente Kubsticheck	7	337	2,08	
Santo Antônio do Itambé	1	111	0,90	
São Gonçalo do Rio Preto	5	489	1,02	
Senador Modestino Gonçalves	8	300	2,67	
Serro	19	1774	1,07	
Turmalina	22	2278	0,97	
Veredinha	1	352	0,28	
Virgem da Lapa	7	768	0,91	
Macrorregião Jequitinhonha	464	35978	1,29	2,1

Fonte: BI Interno e Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Dados acessados em 02/02/2022 as 11:00

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

Gráfico 6 - Média Móvel de óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 02/02/2022, às 08:30

7. SITUAÇÃO ASSISTENCIAL MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

7.1 Ocupação UTI Adulto




FIGURA 9 – Ocupação de Leitos UTI, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30

7.2 Ocupação de leitos Enfermaria Covid-19




FIGURA 10 – Ocupação de Leitos Enfermaria, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 02/02/2022 as 10:30